

## MR2190PDCR



MR2190PDCR

### BENEFICIOS / BENEFITS / AVANTAGES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.  
Mayor precisión en el control de la temperatura.  
Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.  
Greater precision in temperature control.  
New door design with double grip handle.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.  
Plus grande précision dans le contrôle de la température.  
Nouveau design de porte avec poignée à double poignée.

# MR2190PDCR

|                                                                                         | MR2190PDCR                                                        |                                                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température                                       | 0ºC/+6ºC                                                          |                                                                         |                                                                            |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique                                     | 4 (30ºC, 55%HR)                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)                                                     | 610                                                               |                                                                         |                                                                            |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 2.185 x 800 x 850                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant    |                                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                              | Acero inoxidable AISI 304                                         | AISI 304 Stainless Steel                                                | Acier Inoxydable AISI 304                                                  |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière                                | Acero inoxidable AISI 304                                         | AISI 304 Stainless Steel                                                | Acier Inoxydable AISI 304                                                  |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                              | Acero inoxidable AISI 304                                         | AISI 304 Stainless Steel                                                | Acier Inoxydable AISI 304                                                  |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures     | Uniones de amplio radio.                                          | Rounded interior corner                                                 | Intérieur bords arrondis à large rayon                                     |
| Desagüe / Drain / Vidange                                                               | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED                                            | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation                                        | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP | Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP |
| Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)              | 70                                                                |                                                                         |                                                                            |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse                                                      | HFO                                                               |                                                                         |                                                                            |
| Dotación / Features / Equipement de série                                               |                                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes                                                   | 6                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte                                      | Puerta con doble cristal templado + bajo emisivo                  | Double pane glass door, tempered and low-e                              | Porte à double vitrage trempé et à basse émissivité                        |
| Cerradura / Door lock / Serrure                                                         | ✗                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte    | ✗                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères                                        | 6                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)   | -                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                        | Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm         | Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm                  | Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm                      |
| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid                |                                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                                   | Táctil, IP65                                                      | Touch-screen, IP65                                                      | Tactile, IP65                                                              |
| Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid                               | Monoblock                                                         |                                                                         |                                                                            |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage                                                       | Parada de compresor                                               | Compressor off                                                          | Arrêt du compresseur                                                       |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                                    | Capilar                                                           | Capillary                                                               | Capillaire                                                                 |

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)

[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




|                                                                                          |                                                                              |                                                                  |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques                 | ✓                                                                            |                                                                  |                                                                        |
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation                         | Forzada                                                                      | Forced-air                                                       | Forcé                                                                  |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation                             | Evaporación forzada, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión | Forced evaporation, evaporator with anti corrosion epoxy coating | Évaporation forcée, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion, |
| Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation                                 | Bandeja con serpentín embutido                                               | pan with pressed serpentín                                       | Bac avec serpentine emboutis                                           |
| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques                            |                                                                              |                                                                  |                                                                        |
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant                                             | R290                                                                         |                                                                  |                                                                        |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)                                                  | 120                                                                          |                                                                  |                                                                        |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence                       | 230V / 1 / 50 Hz                                                             |                                                                  |                                                                        |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)               | 1.000                                                                        |                                                                  |                                                                        |
| Potencia / Power / Puissance (W)                                                         | 472                                                                          |                                                                  |                                                                        |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)                                                        | 2,39                                                                         |                                                                  |                                                                        |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)                                    | 2,96                                                                         |                                                                  |                                                                        |
| Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique                     | B                                                                            |                                                                  |                                                                        |
| Tipo de compresor / Compressor type / Type de compresseur                                | INVERTER                                                                     |                                                                  |                                                                        |
| Paletización / Crating / Palettisation                                                   |                                                                              |                                                                  |                                                                        |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 2.230 x 870 x 975                                                            |                                                                  |                                                                        |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)                                          | 1.486                                                                        |                                                                  |                                                                        |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)                                                  | 187                                                                          |                                                                  |                                                                        |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)                             | 220                                                                          |                                                                  |                                                                        |
| Opcionales / Options                                                                     |                                                                              |                                                                  |                                                                        |
|                                                                                          | Parrilla                                                                     | Wire shelf                                                       | Grille métallique                                                      |
|                                                                                          | Parrilla doble tupida                                                        | Dense wire shelf                                                 | Double grillade touffue                                                |
|                                                                                          | Parrilla inoxidable                                                          | Stainless steel wire shelf                                       | Grille inoxydable                                                      |
|                                                                                          | Guías adicionales                                                            | Slides                                                           | Guides supplémentaires                                                 |
|                                                                                          | Granito MR 1620(1618x800x30)                                                 | Granite Top MR 1620(1618x800x30)                                 | Granit MR 1620(1618x800x30)                                            |
|                                                                                          | Granito MR 2190(2185x800x30)                                                 | Granito Top MR 2190(2185x800x30)                                 | Granit MR 2190(2185x800x30)                                            |
|                                                                                          | Bandeja inox                                                                 | Stainless steel tray                                             | Bac inoxydable                                                         |
|                                                                                          | Cerradura (506x209)                                                          | Lock door(506x209)                                               | Serrure(506x209)                                                       |
|                                                                                          | Cerradura(506x60)                                                            | Lock door(506x60)                                                | Serrure(506x60)                                                        |
|                                                                                          | 115V/1ph/60Hz                                                                | 115V/1ph/60Hz                                                    | 115V/1ph/60Hz                                                          |
|                                                                                          | 230V/1ph/60Hz                                                                | 230V/1ph/60Hz                                                    | 230V/1ph/60Hz                                                          |

# MR2190PDCR

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL


PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL / RIGHT VIEW / VUE EN PLAN



CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

| MODELOS      | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MR 2190 PDCR | 898       | 113       | 62        | 60        |



[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)  
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice  
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

