

## AN1003BT-AN1004BT



AN1003BT

### FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ La gama de Armarios Nacional ofrece diseño y robustez, al fabricarse con materiales y componentes de alta calidad.  
Los interiores con uniones curvas son fáciles de limpiar y permiten una higiene perfecta.  
Presentan un alto rendimiento energético gracias al uso de R290, iluminación LED y ventiladores electrónicos.  
Su controlador digital de alta precisión garantiza una temperatura óptima y un almacenamiento seguro de los alimentos.
- ✓ The range of National cabinets offer design and robustness, manufactured with high quality materials and components.  
The interiors with curves joints are easy to clean and hygienic.  
They have a high energy efficiency thanks to the use of R290, LED lighting and electronic fans.  
Its high precision digital controller guarantees optimum temperature and safe food storage.
- ✓ La gamme d'armoires National offre design et robustesse lorsqu'elle est fabriquée avec des matériaux et des composants de haute qualité.  
Les intérieurs avec joints courbés sont faciles à nettoyer, permettant une hygiène parfaite. Ils ont une efficacité énergétique élevée grâce à l'utilisation du R290, de l'éclairage LED et des ventilateurs électroniques.  
Son contrôleur numérique de haute précision garantit une température optimale et un stockage sûr des aliments.

# AN1003BT-AN1004BT

|                                                                                         | AN1003BT-AN1004BT                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température                                       | -18ºC                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique                                     | 4 (30ºC, 55%HR)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)                                                     | 1.110                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 1.385 x 724 x 2.030                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                              | Acero inoxidable AISI 304                                                                                                                                                                       | AISI 304 Stainless Steel                                                                                                                                                      | Acier Inoxydable AISI 304                                                                                                                                                      |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière                                | Acero galvanizado                                                                                                                                                                               | Galvanized steel                                                                                                                                                              | Acier galvanisée                                                                                                                                                               |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                              | Acero inoxidable AISI 304                                                                                                                                                                       | AISI 304 Stainless Steel                                                                                                                                                      | Acier Inoxydable AISI 304                                                                                                                                                      |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures     | Uniones de amplio radio.                                                                                                                                                                        | Rounded interior corner                                                                                                                                                       | Intérieur bords arrondis à large rayon                                                                                                                                         |
| Desagüe / Drain / Vidange                                                               | ✓                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED                                            | ✓                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation                                        | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP                                                                                                                               | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP                                                                                                       | Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP                                                                                                     |
| Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)              | 55                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse                                                      | HFO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Dotación / Features / Equipement de série                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes                                                   | 3-4                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte                                      | Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras, fácilmente sustituible. | Solid door with integrated double-trip handle and pivoting hinge and stay open door mechanism. Pressed rear door with four chamber cleanless door gasket, easily replaceable. | Porte pleine, avec tiroir à double poignée intégrée et charnière pivotante avec blocage d'ouverture. Contreporte emboutie à bourrelet plan "cleanless" facilement remplaçable. |
| Cerradura / Door lock / Serrure                                                         | ✗                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte    | ✗                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères                                        | 9                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)   | -                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                        | Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm                                                                                                                                       | Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm                                                                                                                        | Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm                                                                                                                          |
| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                                   | Táctil, IP65                                                                                                                                                                                    | Touch-screen, IP65                                                                                                                                                            | Tactile, IP65                                                                                                                                                                  |

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)

[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



|                                                                                          |                                                                               |                                                               |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Desescarche / Defrost / Dégivrage                                                        | Gas caliente                                                                  | Hot gas defrost                                               | Gaz chaud                                                     |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                                     | Válvula de expansión termostática                                             | Thermostatic expansion valve                                  | Valve d'expansion thermostatique                              |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques                 | ✓                                                                             |                                                               |                                                               |
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation                         | Forzada                                                                       | Forced-air                                                    | Forcé                                                         |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation                             | Válvula de expansión, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión | Expansion valve, evaporator with anti corrosion epoxy coating | Détendeur, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion, |
| Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation                                 | Bandeja sin resistencia eléctrica                                             | Hot gas condensate pan                                        | Bac d'évaporation sans résistance électrique                  |
| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques                            |                                                                               |                                                               |                                                               |
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant                                             | R290                                                                          |                                                               |                                                               |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)                                                  | 130                                                                           |                                                               |                                                               |
|                                                                                          | 135                                                                           |                                                               |                                                               |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence                       | 230V / 1 / 50 Hz                                                              |                                                               |                                                               |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)               | 723                                                                           |                                                               |                                                               |
| Potencia / Power / Puissance (W)                                                         | 807                                                                           |                                                               |                                                               |
|                                                                                          | 841                                                                           |                                                               |                                                               |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)                                                        | 4,53                                                                          |                                                               |                                                               |
|                                                                                          | 4,68                                                                          |                                                               |                                                               |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)                                    | 10,7                                                                          |                                                               |                                                               |
| Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique                     | D                                                                             |                                                               |                                                               |
| Tipo de compresor / Compressor type / Type de compresseur                                | ON / OFF                                                                      |                                                               |                                                               |
| Paletización / Crating / Palettisation                                                   |                                                                               |                                                               |                                                               |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 1.495 x 795 x 2.150                                                           |                                                               |                                                               |
|                                                                                          | 1.510 x 810 x 2.090                                                           |                                                               |                                                               |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)                                          | 2.036                                                                         |                                                               |                                                               |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)                                                  | 175                                                                           |                                                               |                                                               |
|                                                                                          | 180                                                                           |                                                               |                                                               |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)                             | 206                                                                           |                                                               |                                                               |
|                                                                                          | 212                                                                           |                                                               |                                                               |
| Opcionales / Options                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                               |
|                                                                                          | Juego de guías adicional AN 500 (503X14); (503x19)                            | Additional slides AN 500(503X14); (503x19)                    | Guides supplémentaires AN 500 (503X14); (503x19)              |
|                                                                                          | Juego de guías adicional AN 1000 (503x12);(503x17)                            | Additional slides AN 1000 (503x12);(503x17)                   | Guides supplémentaires AN 1000 (503x12);(503x17)              |
|                                                                                          | Control digital por bluetooth                                                 | Digital control by bluetooth                                  | Contrôle numérique bluetooth                                  |
|                                                                                          | Cerradura                                                                     | Door Lock                                                     | Serrure                                                       |
|                                                                                          | 115V/1ph/60Hz                                                                 | 115V/1ph/60Hz                                                 | 115V/1ph/60Hz                                                 |
|                                                                                          | 230V/1ph/60Hz                                                                 | 230V/1ph/60Hz                                                 | 230V/1ph/60Hz                                                 |
|                                                                                          | Parrilla AN 500 (502X04)                                                      | Grill AN 500 (502X04)                                         | Grille métallique AN 500 (502X04)                             |
|                                                                                          | Parrilla AN 1000 (502X02)                                                     | Grill AN 500 1000 (502X02)                                    | Grille métallique AN 500 1000 (502X02)                        |
|                                                                                          |                                                                               |                                                               |                                                               |
|                                                                                          | Ruedas adicionales                                                            | Casters                                                       | Roulettes                                                     |

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis






# AN1003BT-AN1004BT




ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL



AN1003BT



[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso



We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



# AN1003BT-AN1004BT

CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS



| MODELOS  | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AN1003BT | 33        | 407,5     | 124       | 692       | 106       |
| AN1004BT | 33        | 407,5     | 124       | 692       | 106       |

AN1004BT

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)  
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice  
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

