

## AGB1402MX



AGB1402MX

### FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ La gama de Armarios monoblock GN2/1 ofrecen diseño y robustez, al fabricarse con materiales y componentes de alta calidad.  
Los interiores con uniones curvas son fáciles de limpiar y permiten una higiene perfecta.  
Presentan un alto rendimiento energético gracias al uso de R290, iluminación LED y ventiladores electrónicos.  
Su controlador digital de alta precisión garantiza una temperatura óptima y un almacenamiento seguro de los alimentos.
- ✓ The range of GN2 / 1 monoblock cabinets offer design and robustness, manufactured with high quality materials and components.  
The interiors with curved joints are easy to clean and hygienic.  
They have a high energy efficiency thanks to the use of R290, LED lighting and electronic fans.  
Its high precision digital controller guarantees optimum temperature and safe food storage.
- ✓ La gamme d'armoires monoblocs GN2 / 1 offre design et robustesse lorsqu'elle est fabriquée avec des matériaux et des composants de haute qualité.  
Les intérieurs avec des joints incurvés sont faciles à nettoyer et permettent une hygiène parfaite.  
Ils ont une efficacité énergétique élevée grâce à l'utilisation du R290, de l'éclairage LED et des ventilateurs électroniques.  
Son contrôleur numérique de haute précision garantit une température optimale et un stockage sûr des aliments.

# AGB1402MX

|                                                                                         | AGB1402MX                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température                                       | (+) -2ºC/+8ºC // -18ºC / -22ºC (-)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique                                     | 4 (30ºC, 55%HR)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)                                                     | (+) 560 / 560 (-)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 1.385 x 794 x 2.130                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                              | Acero inoxidable AISI 430                                                                                                                                                                       | AISI 430 Stainless Steel                                                                                                                                                      | Acier Inoxydable AISI 430                                                                                                                                                   |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière                                | Acero inoxidable AISI 430                                                                                                                                                                       | AISI 430 Stainless Steel                                                                                                                                                      | Acier Inoxydable AISI 430                                                                                                                                                   |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                              | Acero inoxidable AISI 430                                                                                                                                                                       | AISI 430 Stainless Steel                                                                                                                                                      | Acier Inoxydable AISI 430                                                                                                                                                   |
| Material puerta / Door Material / Matériau de la porte                                  | Acero inoxidable AISI 304                                                                                                                                                                       | AISI 304 Stainless Steel                                                                                                                                                      | Acier Inoxydable AISI 304                                                                                                                                                   |
| Material cuadro de mandos / Dashboard Material / Matériau de tableau de bord            | Acero inoxidable AISI 304                                                                                                                                                                       | AISI 304 Stainless Steel                                                                                                                                                      | Acier Inoxydable AISI 304                                                                                                                                                   |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures     | Uniones de amplio radio.                                                                                                                                                                        | Rounded interior corner                                                                                                                                                       | Intérieur bords arrondis à large rayon                                                                                                                                      |
| Desagüe / Drain / Vidange                                                               | ✓                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED                                            | ✓                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation                                        | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP                                                                                                                               | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP                                                                                                       | Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP                                                                                                  |
| Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)              | 75                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse                                                      | HFO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Dotación / Features / Equipement de série                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes                                                   | 2                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte                                      | Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras, fácilmente sustituible. | Solid door with integrated double-trip handle and pivoting hinge and stay open door mechanism. Pressed rear door with four chamber cleanless door gasket, easily replaceable. | Porte pleine, avec tiroir à double poignée intégrée et bisagra pivotant avec blocage d'ouverture. Contreporte emboutie à bourrelet plan "cleanless" facilement remplaçable. |
| Cerradura / Door lock / Serrure                                                         | ✓                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte    | ✓ (-)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères                                        | 6                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Dimensiones estantes LxH / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)   | GN 2/1 (650x530)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                        | Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm                                                                                                                                       | Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm                                                                                                                        | Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm                                                                                                                       |


| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid                 |                                                                                       |                                                         |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                                    | Táctil, IP65                                                                          | Touch-screen, IP65                                      | Tactile, IP65                                                                     |
| Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid                                | Monoblock                                                                             |                                                         |                                                                                   |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage                                                        | Parada de compresor                                                                   | Compressor off                                          | Arrêt du compresseur                                                              |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                                     | (+) Capilar / Capilar (-)                                                             | (+) Capillary / Capillary (-)                           | (+) Capillaire / Capillaire(-)                                                    |
| Ventiladores mecánicos / Mechanic fans / Ventilateurs mécanique                          | ✓                                                                                     |                                                         |                                                                                   |
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation                         | Forzada                                                                               | Forced-air                                              | Forcé                                                                             |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation                             | Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión | Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating | Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion, |
| Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation                                 | Bandeja sin resistencia eléctrica                                                     | Hot gas condensate pan                                  | Bac d'évaporation sans résistance électrique                                      |
| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques                            |                                                                                       |                                                         |                                                                                   |
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant                                             | R290                                                                                  |                                                         |                                                                                   |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)                                                  | (+) 70 / 130 (-)                                                                      |                                                         |                                                                                   |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence                       | 230V / 1 / 50 Hz                                                                      |                                                         |                                                                                   |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)               | (+) 690 / 639 (-)                                                                     |                                                         |                                                                                   |
| Potencia / Power / Puissance (W)                                                         | 2.631                                                                                 |                                                         |                                                                                   |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)                                                        | 8,94                                                                                  |                                                         |                                                                                   |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)                                    | 9,5                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique                     | -                                                                                     |                                                         |                                                                                   |
| Paletización / Crating / Palettisation                                                   |                                                                                       |                                                         |                                                                                   |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 1.480 x 890 x 2.200                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)                                          | 2342                                                                                  |                                                         |                                                                                   |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)                                                  | 255                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)                             | 284                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Opcionales / Options                                                                     |                                                                                       |                                                         |                                                                                   |
|                                                                                          | Parrilla                                                                              | wire shlef                                              | grill métallique                                                                  |
|                                                                                          | Ruedas                                                                                | Casters                                                 | Roulettes                                                                         |
|                                                                                          | Control digital por bluetooth                                                         | Digital control by bluetooth                            | Contrôle numérique bluetooth                                                      |
|                                                                                          | 115V/1ph/60Hz                                                                         | 115V/1ph/60Hz                                           | 115V/1ph/60Hz                                                                     |
|                                                                                          | 230V/1ph/60Hz                                                                         | 230V/1ph/60Hz                                           | 230V/1ph/60Hz                                                                     |
|                                                                                          | Barra carnicera                                                                       | Meat bar set                                            | Barre de viande                                                                   |
|                                                                                          | Guías adicionales                                                                     | Slides                                                  | Guides Supplémentaires                                                            |

# AGB1402MX


ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN


PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL



## CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS



| MODELO     | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AGN 702 MX | 687       | 326       | 109       | 2130      | 116       | 115       | 345       | 798       |



[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)  
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice  
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

