

# IABT31S



IABT31S

## BENEFICIOS / BENEFITS / AVANTAGES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior. Mayor precisión en el control de la temperatura. Puertas dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity. Greater precision in temperature control. Hinged doors for automatic return and permanent pressure during closing.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur. Plus grande précision dans le contrôle de la température. Portes battantes pour le retour automatique et la pression permanente pendant la fermeture.

# IABT31S

|                                                                                         | IABT31S                                                                               |                                                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température                                       | +70°C/+3°C menos de 90 min<br>+70°C/-18°C menos de 270 min                            |                                                                         |                                                                                   |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique                                     | 4 (30°C, 55%HR)                                                                       |                                                                         |                                                                                   |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)                                                     | 68                                                                                    |                                                                         |                                                                                   |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 721 x 711 x 536                                                                       |                                                                         |                                                                                   |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant    |                                                                                       |                                                                         |                                                                                   |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                              | Acero inoxidable AISI 430                                                             | AISI 430 Stainless Steel                                                | Acier Inoxydable AISI 430                                                         |
| Material Frontal / Front Material / Matériau Avant                                      | Acero inoxidable AISI 304                                                             | AISI 304 Stainless Steel                                                | Acier Inoxydable AISI 304                                                         |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière                                | Acero inoxidable AISI 430                                                             | AISI 430 Stainless Steel                                                | Acier Inoxydable AISI 430                                                         |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                              | Acero inoxidable AISI 430                                                             | AISI 430 Stainless Steel                                                | Acier Inoxydable AISI 430                                                         |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures     | Superficie reflectante, ángulos y fondos redondeados.                                 | Reflective surface, rounded angles and background                       | Surface réfléchissante, angles et arrière-plans arrondis                          |
| Desagüe / Drain / Vidange                                                               | ✓                                                                                     |                                                                         |                                                                                   |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED                                            | -                                                                                     |                                                                         |                                                                                   |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation                                        | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP                     | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP | Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP        |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse                                                      | HFO                                                                                   |                                                                         |                                                                                   |
| Dotación / Features / Equipement de série                                               |                                                                                       |                                                                         |                                                                                   |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes                                                   | 1                                                                                     |                                                                         |                                                                                   |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte                                      | -                                                                                     | -                                                                       | -                                                                                 |
| Cerradura / Door lock / Serrure                                                         | -                                                                                     |                                                                         |                                                                                   |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte    | ✓                                                                                     |                                                                         |                                                                                   |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères                                        | 3                                                                                     |                                                                         |                                                                                   |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)   | -                                                                                     |                                                                         |                                                                                   |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                        | Reguladores                                                                           | Levellers                                                               | Niveleurs                                                                         |
| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid                |                                                                                       |                                                                         |                                                                                   |
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                                   | -                                                                                     | -                                                                       | -                                                                                 |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage                                                       | Parada de compresor                                                                   | Compressor off                                                          | Arrêt du compresseur                                                              |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                                    | Válvula de expansión termostática                                                     | Thermostatic expansion valve                                            | Valve d'expansion thermostatique                                                  |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques                | ✓                                                                                     |                                                                         |                                                                                   |
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation                        | Forzada                                                                               | Forced-air                                                              | Forcé                                                                             |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation                            | Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión | Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating                 | Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion, |

| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant                                             | R290             |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)                                                  | 130              |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence                       | 115V / 1 / 60 Hz |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)               | 1.345 / 1.296    |
| Potencia / Power / Puissance (W)                                                         | 1.034            |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)                                                        | 7,71             |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)                                    | -                |
| Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique                     | -                |
| Paletización / Crating / Palettisation                                                   |                  |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 840 x 840 x 740  |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)                                          | 275              |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)                                                  | 78               |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)                             | 83               |

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
 We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis






# IABT31S




ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL / RIGHT VIEW / VUE EN PLAN



## CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS



[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

