

## AN23CR



AN23CR

### FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.  
Mayor precisión en el control de la temperatura.  
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y un 90%.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.  
Greater precision in temperature control.  
Incorporation of LED lighting, reducing energy consumption between 80% and 90%.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.  
Plus grande précision dans le contrôle de la température.  
Intégration de l'éclairage LED, réduisant la consommation d'énergie entre 80% et 90%.

# AN23CR

|                                                                                         | AN23CR                                                            |                                                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température                                       | +2°C/+6°C                                                         |                                                                         |                                                                            |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique                                     | 4 (30°C, 55%HR)                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)                                                     | 610                                                               |                                                                         |                                                                            |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 687 x 842 x 2.087                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant    |                                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                              | Acero inoxidable AISI 430                                         | AISI 430 Stainless Steel                                                | Acier Inoxydable AISI 430                                                  |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière                                | Acero galvanizado                                                 | Galvanized steel                                                        | Acier galvanisée                                                           |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                              | Acero inoxidable AISI 430                                         | AISI 430 Stainless Steel                                                | Acier Inoxydable AISI 430                                                  |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures     | Uniones de amplio radio.                                          | Rounded interior corner                                                 | Intérieur bords arrondis à large rayon                                     |
| Desagüe / Drain / Vidange                                                               | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED                                            | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation                                        | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP | Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse                                                      | HFO                                                               |                                                                         |                                                                            |
| Dotación / Features / Equipement de série                                               |                                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes                                                   | 1                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte                                      | Puerta con doble cristal templado + bajo emisivo                  | Double pane glass door, tempered and low-e                              | Porte à double vitrage trempé et à basse émissivité                        |
| Cerradura / Door lock / Serrure                                                         | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte    | ✗                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères                                        | 4                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)   | GN 2/1 (650x530)                                                  |                                                                         |                                                                            |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                        | Ruedas de 100mm diámetro, altura 130mm y frenos en par delantero  | Casters, 100mm diam, 130mm height, locking on front set                 | Roulettes de diamètre 100mm, hauteur 130mm et freins à paire avant         |
| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid                |                                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                                   | Controlador digital                                               | Digital controller                                                      | Contrôleur électronique                                                    |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage                                                       | Parada de compresor                                               | Compressor off                                                          | Arrêt du compresseur                                                       |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                                    | Capilar                                                           | Capillary                                                               | Capillaire                                                                 |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques                | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                            |

|                                                                                                |                                                                                                |                                                               |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de condensación / Condensation /<br>Système de condensation                            | Forzada                                                                                        | Forced-air                                                    | Forcé                                                                                         |
| Sistema de evaporación / Evaporation /<br>Système d'évaporation                                | Evaporación con aire<br>forzado, evaporador<br>tratado con epoxi de<br>poliéster anticorrosión | Forced-air evaporator with<br>anti corrosion epoxy<br>coating | Système<br>d'évaporation ventilé,<br>évaporateurs traités<br>avec polyester<br>anticorrosion, |
| Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac<br>d'évaporation                                    | Inox                                                                                           | Stainless steel                                               | Inoxydable                                                                                    |
| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques                                  |                                                                                                |                                                               |                                                                                               |
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant                                                   | R290                                                                                           |                                                               |                                                                                               |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)                                                        | 110                                                                                            |                                                               |                                                                                               |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply /<br>Tension /phase/Fréquence                          | 230V / 1 / 50 Hz                                                                               |                                                               |                                                                                               |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity /<br>Puissance frigorifique (W)                  | 687                                                                                            |                                                               |                                                                                               |
| Potencia / Power / Puissance (W)                                                               | 389                                                                                            |                                                               |                                                                                               |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)                                                              | 2,55                                                                                           |                                                               |                                                                                               |
| Consumo / Energy Consumption /<br>Consommation (kWh/24h)                                       | 3,1                                                                                            |                                                               |                                                                                               |
| Clasificación Energética / Energy Class /<br>Classification énergétique                        | -                                                                                              |                                                               |                                                                                               |
| Paletización / Crating / Palettisation                                                         |                                                                                                |                                                               |                                                                                               |
| Medidas paletización LxFxA / Crated<br>dimensions / Dimensions palettisation L x l x H<br>(mm) | 820 x 940 x 2.330                                                                              |                                                               |                                                                                               |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut<br>(l)                                             | 1.207                                                                                          |                                                               |                                                                                               |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)                                                        | 112                                                                                            |                                                               |                                                                                               |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids<br>palettisation (kg)                                | 194                                                                                            |                                                               |                                                                                               |
| Opcionales / Options                                                                           |                                                                                                |                                                               |                                                                                               |
|                                                                                                | Parrilla                                                                                       | Wire shelf                                                    | Grille métallique                                                                             |
|                                                                                                | Guías adicionales                                                                              | Slides                                                        | Guides<br>supplémentaires                                                                     |
|                                                                                                | Patas                                                                                          | Legs                                                          | Pieds                                                                                         |
|                                                                                                | 115V/1ph/60Hz                                                                                  | 115V/1ph/60Hz                                                 | 115V/1ph/60Hz                                                                                 |
|                                                                                                | 230V/1ph/60Hz                                                                                  | 230V/1ph/60Hz                                                 | 230V/1ph/60Hz                                                                                 |

Rev: 01 Fecha/Date: 11/02/2022 FT\_AN23CR\_00\_ES\_EN\_FR\_19\_01

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice  
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




# AN23CR

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL


PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN



## CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

| MODELOS | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AN23CR  | 85,5      | 33        | 343,5     | 420,6     | 108,5     |



[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Rev: 01 Fecha/Date: 11/02/2022 FI\_AN23CR\_00\_ES\_EN\_FR\_19\_01