

## UC272D



UC272D

### FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.  
Mayor precisión en el control de la temperatura.  
Puertas dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.  
Greater precision in temperature control.  
Hinged doors for automatic return and permanent pressure during closing.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.  
Plus grande précision dans le contrôle de la température.  
Portes battantes pour le retour automatique et la pression permanente pendant la fermeture.

# UC272D

|                                                                                         | UC272D                                                            |                                                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température                                       | -2°C/+8°C                                                         |                                                                         |                                                                            |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique                                     | 4 (30°C, 55%HR)                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)                                                     | 200                                                               |                                                                         |                                                                            |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 702 x 766 x 908                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant    |                                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                              | Acero inoxidable AISI 430                                         | AISI 430 Stainless Steel                                                | Acier Inoxydable AISI 430                                                  |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière                                | Acero galvanizado                                                 | Galvanized steel                                                        | Acier galvanisée                                                           |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                              | Acero inoxidable AISI 430                                         | AISI 430 Stainless Steel                                                | Acier Inoxydable AISI 430                                                  |
| Material encimera / Worktop Material / Matériau du plan de travail                      | Acero inoxidable AISI 304                                         | AISI 304 Stainless Steel                                                | Acier Inoxydable AISI 304                                                  |
| Desagüe / Drain / Vidange                                                               | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED                                            | -                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation                                        | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP | Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse                                                      | HFO                                                               |                                                                         |                                                                            |
| Dotación / Features / Equipement de série                                               |                                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes                                                   | 1                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte                                      | -                                                                 | -                                                                       | -                                                                          |
| Cerradura / Door lock / Serrure                                                         | ✗                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte    | ✗                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères                                        | -                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)   | -                                                                 |                                                                         |                                                                            |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                        | Ruedas de 100mm diámetro, altura 130mm y frenos en par delantero  | Casters, 100mm diam, 130mm height, locking on front set                 | Roulettes de diamètre 100mm, hauteur 130mm et freins à paire avant         |
| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid                |                                                                   |                                                                         |                                                                            |
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                                   | -                                                                 | -                                                                       | -                                                                          |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage                                                       | -                                                                 | -                                                                       | -                                                                          |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                                    | Capilar                                                           | Capillary                                                               | Capillaire                                                                 |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques                | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                            |




|                                                                                                |                                                                                                |                                                               |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de condensación / Condensation /<br>Système de condensation                            | Forzada                                                                                        | Forced-air                                                    | Forcé                                                                                      |
| Sistema de evaporación / Evaporation /<br>Système d'évaporation                                | Evaporación con aire<br>forzado, evaporador<br>tratado con epoxi de<br>poliéster anticorrosión | Forced-air evaporator with<br>anti corrosion epoxy<br>coating | Système d'évaporation<br>ventilé, évaporateurs<br>traités avec polyester<br>anticorrosion, |
| Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac<br>d'évaporation                                    | ✓                                                                                              | ✓                                                             | ✓                                                                                          |
| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques                                  |                                                                                                |                                                               |                                                                                            |
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant                                                   | R290                                                                                           |                                                               |                                                                                            |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)                                                        | 70                                                                                             |                                                               |                                                                                            |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply /<br>Tension /phase/Fréquence                          | 230V / 1 / 50 Hz                                                                               |                                                               |                                                                                            |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity /<br>Puissance frigorifique (W)                  | 443                                                                                            |                                                               |                                                                                            |
| Potencia / Power / Puissance (W)                                                               | 312                                                                                            |                                                               |                                                                                            |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)                                                              | 3,53                                                                                           |                                                               |                                                                                            |
| Consumo / Energy Consumption /<br>Consommation (kWh/24h)                                       | 1,21                                                                                           |                                                               |                                                                                            |
| Clasificación Energética / Energy Class /<br>Classification énergétique                        | -                                                                                              |                                                               |                                                                                            |
| Paletización / Crating / Palettisation                                                         |                                                                                                |                                                               |                                                                                            |
| Medidas paletización LxFxA / Crated<br>dimensions / Dimensions palettisation L x l x H<br>(mm) | 800 x 880 x 1.140                                                                              |                                                               |                                                                                            |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut<br>(l)                                             | 488                                                                                            |                                                               |                                                                                            |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)                                                        | 83                                                                                             |                                                               |                                                                                            |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids<br>palettisation (kg)                                | 114                                                                                            |                                                               |                                                                                            |
| Opcionales / Options                                                                           |                                                                                                |                                                               |                                                                                            |
|                                                                                                | Patas                                                                                          | Legs                                                          | Pieds                                                                                      |
|                                                                                                | 115V/1ph/60Hz                                                                                  | 115V/1ph/60Hz                                                 | 115V/1ph/60Hz                                                                              |
|                                                                                                | 230V/1ph/60Hz                                                                                  | 230V/1ph/60Hz                                                 | 230V/1ph/60Hz                                                                              |

# UC272D

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN



[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

