

LO6511V



www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



LO6511V

	LO6511V
Medidas sin embalaje LxFxA / Dimensions without packaging LxDxH / Dimensions hors emballage LxIxH (mm)	650X650X2300
Medidas con embalaje LxFxA / Dimensions with packaging LxDxH / Dimensions avec emballage LxIxH (mm)	960x730x2500
Peso neto / Net weight / Poids net (kg)	169
Peso bruto / Gross Weight / Poids brut	194
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Volumen (LT) / Capacity (LT) / Capacité (LT)	600
Rango de temperatura / Temperature range / Plage de température	+2°C / +15°C
Potencia (kw/h) / Power (kW)/ Puissance (kW)	1
Voltaje / Voltage / Tension électrique	220V 50Hz
Ruido (Dba) / Noise (dBA)/ Niveau sonore (dBA)	67,1
Caras de cristal / glass faces / visages de verre	1
Número de estantes / Number of shelves / Nombre d'étagères	3
Capacidad de botellas / Bottle capacity / Capacité de bouteilles	128
Dimensiones estantes (mm) / Shelf dimensions (mm) / Dimensions des étagères (mm)	700 X 400
Gas / Refrigerant / Fluide frigorigène	R290
Sistema de refrigeración / Refrigeration system / Système de réfrigération	Ventilada / Ventiled / Ventilé
Desescarche / Defrost system / Système de dégivrage	Automática / Automatic / Automatique
Potencia de referencia / Rated power / Puissance nominale	(-10 °C, en vatios): 909 W
Temperatura máxima de Trabajo / Maximum ambient temperatura / Température ambiante maximale	32°C
Accesorios/Accessories/Accesoires	
	- Estructura con ruedas / Wheeled structure / Structure sur roulettes - 3 estantes plexiglás regulables en altura / 3 height-adjustable Plexiglas shelves / 3 étagères en Plexiglas réglables en hauteur - Iluminación led continua / Continuous LED lighting / Éclairage LED continu

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



LO6511V



www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
 We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

