


DI110/DI200/DI350




DI220


- ✓ Estructura completamente en acero inoxidable 18/8 acabado Scotch-Brite. / Frame completely in 18/8 stainless steel with Scotch-Brite finish. / Structure entièrement en acier inoxydable 18/8 finition Scotch-Brite.
- ✓ Depósito interior de polietileno, apto para el contacto con alimentos y de fácil limpieza. / Inner tank made of polyethylene, suitable for food contact and easy to clean. / Cuve intérieure en polyéthylène, adaptée au contact alimentaire et facile à nettoyer.
- ✓ Altamente aislado, evita que el hielo se derrita durante mucho tiempo. / Highly insulated, prevents ice from melting for a long time. / Très bien isolé, empêche la glace de fondre pendant longtemps.



DI110




DI350



DI110/DI200/DI350

	DI110/DI200/DI350		
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	560 x 815 x 1000	870 x 815 x 1000	1250x815x1180
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	620 x 880 x 1175	870 x 815 x 1000	1300x850x1180
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	53	63	102
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	65	78	120,5
Capacidad de almacenaje/ Storage capacity./ Capacité de stockage. (kgr)	100	200	350
Compatible con/ Usable con/ Compatuble avec	FHTBM250/FHTBM450	FHTBM250/FHTM450 FHTBM140/FHESM250	FHTBM250/FHTM450 FHTBM140/FHCM300 FHCM150/FHESM250 FHESM400/FHESM600

DI550




DI550

- ✓ Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/8 con acabado Scotch-Brite, con un aislamiento eficaz que proporciona una protección duradera contra el derretimiento del hielo./ Made of AISI 304 18/8 stainless steel with Scotch-Brite finish, featuring effective insulation that provides long-lasting prevention of ice melting./ Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/8 avec finition Scotch-Brite, doté d’une isolation efficace assurant une protection durable contre la fonte de la glace.
- ✓ Diseño vertical, equipado con 2 puertas para facilitar la extracción del hielo./ Vertical design, equipped with 2 doors to facilitate ice removal. / Conception verticale, équipée de 2 portes pour faciliter le prélèvement de la glace.


	DI550
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	1110 x 1060 x 1915
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	1280 x 1235 x 1960
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	163 kg
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	177 kg
Capacidad de almacenaje/ Storage capacity./ Capacité de stockage. (kgr)	550 kg
Compatible con/ Usable con/ Compatuble avec	FHTM510/FHTM1000/FHESM400/FHESM600 FHESM900/FHESM1500

RBI100/DRBI100/DRBI500/DRBI1200


RBI100




DRBI100



DRBI500



DRBI1200



www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



RBI100/DRBI100/DRBI500/DRBI1200

- ✓ Estructura portante de acero inoxidable 18/8 sobre la que se apoyan el contenedor intermedio para recoger el hielo cuando el carro está fuera y la máquina de hielo./ 18/8 stainless steel supporting structure on which the intermediate container for collecting ice when the trolley is out, and the ice maker, are mounted./ Structure porteuse en acier inoxydable 18/8 sur laquelle reposent le bac intermédiaire de récupération de glace lorsque le chariot est retiré, ainsi que la machine à glace.
- ✓ Carro para la recogida y transporte de hielo; fabricado en polietileno moldeado, apto para el contacto con alimentos; aislado interiormente para garantizar una perfecta conservación del hielo; equipado con 4 ruedas, una de ellas con freno./ Trolley for ice collection and transport; made of moulded polyethylene, suitable for food contact; internally insulated to ensure perfect ice preservation; supplied with 4 wheels, including a foot-operated brake./ Chariot pour la collecte et le transport de glace ; fabriqué en polyéthylène moulé, adapté au contact alimentaire ; isolé intérieurement pour assurer une parfaite conservation de la glace ; équipé de 4 roues, dont une avec frein au pied.

RBI100/DRBI100/DRBI500/DRBI1200				
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	795x1060x1284	1560x1060x1484	1560x1330x1780	1560x1330x2460
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	860x1125x1145	1630x1200x1670	1630x1400x1150 1630x1420x1050	1630x1200x1150 1630x1420x1020 1630x1200x800
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	64	183	204	251
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	80	223	307	404
Capacidad de almacenaje/ Storage capacity./ Capacité de stockage. (kgr)	108	108x2	300	1000
Compatible con/ Usable con/ Compatible avec	FHTM160/FHTM280 FHTM510/FHTM510S FHTBM250/FHTBM450	FHTM280/FHTM510 FHESM400/FHESM600 FHTBM140/FHTBM250 /FHTBM450	FHTM510 (2) /FHTM1000 FHESM600/FHESM900 FHESM1500/FTHB450	FHTM510(2) /FHTBM450/ FHESM600 FHESM900

Rev: 01 Fecha/Date: 03/04/2025 FHTB57AHC_ES_23_01

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

