

CHE1500TCHC/ CHE2000TCHC/ CHE1770TCHC



CHE2000TC HC

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

CHE1500TCHC/ CHE2000TCHC/ CHE1770TCHC

	CHE1500TCHC/ CHE2000TCHC/ CHE1770TCHC		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-18°C/-22°C		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	3L1		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	350	518	370
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1500 x 880 x 940	2000 x 800 x 940	1770 x 840 x 900
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Chapa revestida de PVC	PVC coated sheet	Feuille PVC couchée
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Chapa revestida de PVC	PVC coated sheet	Feuille PVC couchée
Dotación / Features / Equipement de série			
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Tapa corredera de cristal curvo	Curved glasssliding cover	Couvercle coulissant en verre incurvé
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Manual	Manual	Manuel
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada	Ventilated	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Estática	Static	Statique
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	0,085	0,095	0,105
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	220V-240V/50Hz		
Potencia / Power / Puissance (W)	650		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	4,5		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	7,5	8,4	9
Paletización / Crating / Palettisation			

Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1640 x 1030 x 1090	2150 x 970 x 1090	1920 x 970 x 1090
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	492	712	520
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	98	123	100
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	159	186	187