

ECHV2000TVSC

Rev:10/04/2026



ECH2000TVSC

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



ECHV2000TVSC

Rev:10/04/2026

	ECHV2000TVSC		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+10ºC / -22ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	3I1 / 3M1 (25ºC / 60% Hr)		
Capacidad / Capacity / Capacité (L)	613		
Volumen bruto / Gross volumen / Canacité brute (L)	1320		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1953 x 980 x 970		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material / Material / Matériau	Chapa galvanizada recubierta de PVC	Galvanized sheet coated with PVC	Tôle galvanisée revêtue de PVC
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	Dos Puertas cristal sistema Push (espesor de 5mm; vidrio lateral triple)	Two Push System Glass Doors (5mm thick; triple side glass)	Deux portes en verre à système de poussée (5 mm d'épaisseur ; triple vitrage latéral)
Nº cajones / Drawers Nr / Nº Tiroirs	x		
Interruptor /Switch / Interrupteur	✓		
Puerta reversible / Reversible door / Puerta réversible	x		
Led / Led / Lumière interieur	✓		
Alarma / Alarme / Alarm	✓		
Patas / Legs / Pieds	4 patas regulables	4 Adjustable legs	4 Pieds réglables
Paragolpes/ Bumper/ Pare-chocs	Laterales y parte frontal	Sides and front	Côtés et avant
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Digital	Digital	Digital
Compresores / Compressors Nr / Nº de compresseurs	1		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Manual	Manual	Manuel
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Estática	Static	Statique
Ventilador / Fan / Ventilateur	✓		
Aislamiento/ Isolation	70		
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	220-240V / 50-60Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	1000		
Potencia / Power / Puissance (W)	1300		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	6,5		
Nivel de ruido / Noise level / Niveau sonore db(A)	52		

www.infrico.com
info@infrico.com


Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
 We reserve the right to change specifications without prior notice
 Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Rev: 01 Fecha/Date: 13/12/2024 FT_ECHV2500VSC_00 ES_EN_FR_23_01

Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	10,6
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	D
Opcionales / Options	



Rev: 01 Fecha/Date: 13/12/2024 FT_ECHV2500VSC_00_ES_EN_FR_23.01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

