

TL3/TL6/TL66



TL 6



TL 66

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Totalmente construido en acero inoxidable / Fully made of stainless steel / Entièrement fabriqué en acier inoxydable.
- ✓ Regulación automática de temperatura / Automatic temperature control / Régulation automatique de la température.
- ✓ Depósito desmontable mediante rosca / Screw-removable tank / Réservoir démontable à vis
- ✓ Calefacción eléctrica mediante resistencia / Electric heating by resistance / Chauffage électrique par résistance.
- ✓ Grifo regulable de dos posiciones / Two-position adjustable tap / Robinet réglable à deux positions.
- ✓ Facilidad de limpieza / Easy to clean / Facilité de nettoyage


Pequeño y versátil, diseñado para profesionales de hostelería con bajo consumo de leche. Ideal como complemento de máquinas superautomáticas, permite calentar leche o suministrar agua para infusiones, evitando la sobrecarga de la máquina principal y prolongando su vida útil.

/ Small and versatile, designed for hospitality professionals with low milk consumption. Ideal as a companion to super-automatic coffee machines, it heats milk or supplies hot water for infusions, reducing the workload on the main machine and extending its service life.

/ Petit et polyvalent, conçu pour les professionnels de l'hôtellerie avec une faible consommation de lait. Idéal en complément des machines à café superautomatiques, il permet de chauffer le lait ou de fournir de l'eau chaude pour les infusions, réduisant la charge de la machine principale et prolongeant sa durée de vie.


TL3/TL6/TL66

TL3




DIMENSIONES

MODELO	A	B	C
3 L	430 mm	232 mm	232 mm




TL6



DIMENSIONES


MODELO	A	B	C
6 L	525 mm	265 mm	265 mm



www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

TL66



DIMENSIONES

MODELO	A	B	C
12 L	525 mm	525 mm	265 mm



www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

